



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Карачаево-Черкесской Республике**

от 28.03.2022г. № 131

10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

ТО Управления Роспотребнадзора по КЧР в Зеленчукском районе

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной плановой проверки от 21 февраля 2022г, 14 час.21 мин. №131

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора (наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Начальником ТО Управления Роспотребнадзора по КЧР в Зеленчукском районе Подсвиловым В.П., главным специалистом-экспертом Христофоровой Н.А.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- 1) пом.санитарного врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по КЧР" Катиба О.Н.,
2) фельдшер-лаборант Рубан Г.Н.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
эксперты (экспертные организации):

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

МБДОУ "Детский сад "Теремок" с.Маруха"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

369140, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, с.Маруха, ул.Комсомольская,16

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: заведующая МБДОУ Детский сад "Теремок" с.Маруха" Кочкарова Халимат Казимагометовна.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "15" марта 2022г., с 10 час. 00 мин. до 12час.00мин
по "28" марта 2022г., 9 час. 00 мин. до 10час.00мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 3 часа

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр, истребование документов, отбор проб (образцов), инструментальное обследование, экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "15" марта 2022г., с 10 час. 00 мин. до 12час.00мин

по "28" марта 2022г., 9 час. 00 мин. до 10час.00мин.

по месту: 369140, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, с.Маруха, ул.Комсомольская,16
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которых составлены: протокол отбора проб, протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертные заключения

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

регистрационные и правоустанавливающие документы; договор №05-04-0042/22 от 11.01.2022г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами; программа производственного контроля и договор о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, штатное расписание; медицинские книжки сотрудников, сопроводительные документы на пищевую продукцию, журналы с пищеблока, медицинская документация.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

В ходе проверки также установлено:

МБДОУ "Детский сад "Теремок" расположен по адресу: КЧР, с. Маруха, Комсомольская,16. Рассчитан на 100 мест, на момент проверки 66 человек (в группах от 15-18 детей).

Территория учреждения по периметру ограждена забором высотой 1,8 метров, благоустроена. Детский сад размещен на внутриквартальной территории жилого микрорайона, удален от улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов. Санитарный разрыв от здания до автомобильной магистрали 250 м. Учреждение представляет собой одноэтажное здание 2018г. постройки, построенное по типовому проекту.

Общая площадь земельного участка составляет 6587м². Площадь озеленения 50%.

На территории выделены хозяйственная и игровая зоны. Санитарно – техническое состояние зон удовлетворительное. Зона игровой территории включает в себя 4 групповые площадки (индивидуальные для каждой группы) и общую физкультурную площадку площадью 120м². Продолжительность инсоляции не менее трех часов не менее чем на 50% площади каждой площадке. Покрытие групповых площадок искусственное. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы, площадью из расчета 2м² на одного ребенка. Песочницы в отсутствие детей, во избежание загрязнения закрываются крышками. Игровые площадки в достаточном количестве оборудованы надворными игровыми постройками. На территории хозяйственной зоны предусмотрены места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий, оборудована площадка для сбора мусора. Общая площадь здания 1166м². Помещения включают в себя 4 групповые ячейки площадью: 1 младшая - 57 м², 2 младшая -48,8, средняя – 54,5м² подготовительная группы – 49,7 м², пищеблок, медицинский кабинет – 18 м², музыкальный зал 100 м². Каждая групповая ячейка включает в себя: раздевальную – 23м²; групповую – 48-54м², спальню – 54 м²; туалетную комнату – 16,2 м², буфетную – 5 м². Площадь на одного ребёнка составляет 2,5 м². Здание оборудовано центральным водопроводом от разводящей сети с. Маруха, отопление от собственной котельной на газовом топливе. Групповые ячейки имеют достаточное левостороннее освещение. Искусственное освещение предоставлено светильниками с лампами накаливания. Столы для занятий установлены вблизи светонесущей стены при левостороннем освещении рабочего места. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Спальни для детей оборудованы стационарными кроватями. Кровати расставлены с соблюдением минимальных разрывов. Для обеспечения групповых горячих проточной водой, установлены электроводонагреватели. Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне установлено по 4 умывальных раковин для детей и 1 для взрослых, с подводкой холодной и горячей воды, 4 детских унитаза. Для детей

ясельного возраста туалетная оборудована в одном помещении, где установлены 3 умывальные раковины для детей, 1 для персонала, стеллаж для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, душевой поддон для подмывания детей с гибким шлангом с подводкой горячей и холодной воды, горшки промаркированы. В туалетных средней и подготовительной групп умывальные раковины установлены из расчета 1 раковина на 5 детей, с подводкой холодной и горячей воды; 1 унитаз на 5 детей, 1 раковина для взрослых. Детские унитазы установлены в закрывающихся кабинках без запоров. Высота ограждения кабинки – 1,2 м, не доходящая до уровня пола на 0,15 м. Унитазы оборудованы гигиеническими накладками. Санитарный узел для персонала оборудован отдельно. Все дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, имеется по три комплекта на каждого ребенка. Раздевалки оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф промаркирован. Стены всех помещений гладкие, имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, используемые строительные и отделочные материалы исключают возможность выделения вредных химических веществ. Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой, моечных, прачечной, туалетных облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,8 м. Для отделки потолков использована вододисперсионная краска. В основных помещениях в качестве материала для пола использован ламинат. Полы в помещениях пищеблока, прачечной, подсобных помещениях, туалетах выстланы керамической плиткой. Принцип групповой изоляции соблюдается.

В состав прачечной входит два смежных помещения: стиральная (12 м²) гладильная (12 м²). В стиральной комнате установлена бытовая стиральная машина – автомат, сушилка

Медицинский блок для обслуживания детей имеет самостоятельный вход из коридора и размещается смежно с палатой изолятора. В состав медицинского блока входят: медицинский кабинет – 12 м², изолятор – 8 м². Медицинский кабинет оборудован и оснащен согласно санитарным требованиям.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. Общая площадь пищеблока - 101,60 м². В состав пищеблока входят: варочный цех, мясо - рыбный цех, овощной цех (картофелечистка), моечное отделение, мучной цех. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, в достаточном количестве. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. Складские помещения оборудованы стеллажами, подтоварниками. Холодильным оборудованием обеспечены достаточно (6 ед.), в варочном цехе: производственные столы (4), 6-ти конфорочная электроплита, жарочный шкаф, над которыми установлен местный вытяжной зонт, электромясорубка (2), электросковорода, моечные раковины, контрольные весы. Для обеспечения проточной горячей водой установлен электроводонагреватель. Питание детей организовано 3-х разовое, с соблюдением возрастных физиологических норм суточной потребности в основных пищевых веществах. Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Контроль за организацией питания осуществляется старшей медсестрой, вся необходимая документация имеется, ведется аккуратно. Для хранения суточных проб имеется отдельный холодильник. Для организации питьевого режима используется кипяченая вода, которая хранится в специально промаркированной таре не более трех часов. В ДООУ проводится круглогодичная искусственная "С" - витаминизация готовых блюд с отметкой в журнале.

Инженерные коммуникации

Водоснабжение Источником водоснабжения являются централизованные сети населенного пункта. Горячее водоснабжение от водонагревателей. Качество воды соответствует требованиям.

Освещение в основных помещениях естественное и искусственное. Искусственное - выполнено люминесцентными лампами, параметры измерений уровня искусственной освещенности соответствуют гигиеническим требованиям СанПиН.

Вентиляция предусмотрена приточно-вытяжная механическая и естественная вентиляция. Естественная вентиляция за счет фрамуг, окон, дверей. В горячем цехе пищеблока установлен местный вытяжной зонт. Согласно проведенным измерениям, системы отопления и вентиляции воздуха обеспечивают параметры микроклимата и воздушной среды, нормируемые требованиями СанПиН.

Теплоснабжение ДООУ осуществляется от собственной автономной котельной, на газовом топливе, расположенной на территории учреждения.

Канализация подключена к центральным сетям населенного пункта.

Въезды и входы на территорию ДООУ, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты тротуарной плиткой. Территория ДООУ имеет наружное искусственное освещение, установлено 12 уличных фонарей, уровень искусственной освещенности 10лк на уровне земли.

В ДООУ разработана программа производственного и лабораторного контроля.

Штат сотрудников 29 человек, замечаний по срокам прохождения медосмотров и полноте их объема не выявлено.

Все сотрудники вакцинированы против коронавирусной инфекции COVID-19. В группах ежедневно проводится обеззараживание воздуха (в группах установлены рециркуляторы). Уборка проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств. Игрушки обрабатываются с применением дезинфицирующих средств.

В ходе плановых контрольных мероприятий, сотрудниками ФБУЗ "ЦГиЭ в КЧР" были проведены лабораторные исследования параметров микроклимата и условий освещенности, ЭМИ. проведены лабораторные исследования пищевых продуктов и воды на паразитологические, бактериологические и санитарно-химические исследования. Протоколы лабораторных исследований прилагаются.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) В ходе проведения проверки в МБДОУ "Детский сад "Теремок" с.Маруха", расположенном по адресу: КЧР, Зеленчукский район, ст.Маруха, ул.Комсомольская, 16 были выявлены нарушения в области санитарного законодательства (допущенные заведующей Кочкаровой Х.К.), а именно:

1. Не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов - нарушение п.1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2. У сотрудника Корокотова Д.В. не пройден в полном объеме медицинский осмотр (не прошел обследование на диз.группу, брюшной тиф) - нарушение п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

За вышеперечисленные правонарушения предусмотрена административная ответственность по ст.6.3 ч.1 КРФоАП

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протоколы лабораторных исследований, экспертные заключения,

2. Предписание по устранению выявленных нарушений №131 от 28.03.2022г.,

3. Протокол об административном правонарушении №000060 от 28.03.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по КЧР в Зеленчукском районе

Подсвиров В.П.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по КЧР в Зеленчукском районе Христофорова Н.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен 28.03.2022г. 10 часов 00 мин

заведующая МБДОУ " Детский сад "Теремок" с.Маруха"

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813674

Владелец Кочкарова Халимат Казимагометовна

Действителен с 30.03.2023 по 29.03.2024